

EQUIPO VACÍO AGUA/AFFF MARCA FANEX

- ▶ Cilindro fabricado con lámina calibre 16 de ¾ y 14 de 9 L rolado en frío.
- ▶ Válvula completa de perfil de aluminio.
- ▶ Manómetro 1,2 y 1,7 MPa certificado.
- ▶ ¾ con Chiflón / 9 L con manguera.
- ▶ Seguro metálico.
- ▶ ¾ Soporte tipo abrazadera / soporte tipo perno.
- ▶ 9 L con fajilla.

REFERENCIA	CLAVE
¾ L	QE01A
9 L	QE11B
50 L	QE12A
68 L	QE14A

Presentación: disponible en ¾ y 9 kg.



EXTINTOR CO2 MARCA BADGER

- ▶ Extintor portátil de presión contenida a base de bióxido de carbono.
- ▶ Válvula de latón con revestimientos de cromo.
- ▶ Mangos, palancas y bandas para manguera, de acero inoxidable.
- ▶ Tubo interno de aluminio para desagüe.
- ▶ Inscrito bajo UL y aprobado por USG.

Aplicación: son ideales para uso en interiores, para proteger procesos o equipos delicados o dónde se requiera un extintor con un agente limpio ya que no deja residuos ni nada que limpiar.

Presentación: disponible en 5, 10, 15 y 20 libras.

REFERENCIA	CLAVE
5 LB	EC01A
10 LB	EC02A
15 LB	EC03A
20 LB	EC04A



BASURA, PAPEL
Y MADERA.



EQUIPO ELÉCTRICO.



UNIDAD MÓVIL CO2

- ▶ Extintor móvil cargado a base de bióxido de carbono.
- ▶ Cilindro de aluminio DOT-3AL para alta presión 1800 PSI, fabricado de una sola pieza.
- ▶ Válvula fabricada de latón cromado
- ▶ Ruedas de goma semiautomáticas de 16".
- ▶ Ideales para la industria en donde haya equipos o procesos delicados.
- ▶ Capacidad: 50 y 100 lb.

REFERENCIA	CLAVE
50 LB	EC06A
100 LB	EC06C



BASURA, PAPEL
Y MADERA.



EQUIPO ELÉCTRICO.



EXTINTOR CLASE D

- ▶ Extintor portátil de presión contenida, a base de una mezcla de cloruro de sodio.
- ▶ Disponible también a base de agente extintor de cobre para combatir incendios de litio o cualquier aleación de litio.
- ▶ Listado UL aprobado por FM.
- ▶ Aplicación: para combatir incendios generados a partir de metales como el magnesio, sodio, potasio, uranio y aluminio pulverizado.
- ▶ Incluye: aplicador de flujo suave y extensión con boquilla.
- ▶ Presentación: disponible en 30 libras.

CLAVE
ED07D



METALES Y COMBUSTIBLES.



EXTINTOR TIPO K BUCKEYE

- ▶ Extintor portátil de presión contenida que contiene una mezcla de acetato de potasio y citrato de potasio.
- ▶ Cilindro fabricado en acero inoxidable.
- ▶ Boquilla de pulverización que asegura que el agente se aplique suavemente, lo que evita salpicaduras.
- ▶ Mangos, palancas y bandas para manguera, de acero inoxidable.
- ▶ Listado UL y ULC.

Aplicación: ideales para combatir incendios provocados por grasas o aceites en cocinas comerciales e industriales.

Presentación: disponible en 6 y 10 litros.



CLAVE

EK03A

EK03B

EXTINTOR CO2 MARCA BUCKEYE

- ▶ Extintor portátil de presión contenida a base de bióxido de carbono.
- ▶ El CO2 es adecuado para su uso en fuegos clase B y C. Protección de equipos electrónicos sensibles.
- ▶ Listado UL y ULC.
- ▶ Aplicación: son ideales para uso en interiores, para proteger procesos o equipos delicados o dónde se requiera un extintor con un agente limpio ya que no deja residuos ni nada que limpiar.
- ▶ Presentación: disponible en 5, 10, 15 y 20 libras.



CLAVE

EC05B

EC06B

EC03D

EC04D