Fabrica Nacional de Extintores
FONEX

Polvo químico seco A B C 75% marca Pyro-Chem

- Fosfato monoamónico al 75% normado.
- Eficiencia para fuegos de las clases A, B y C.
- Tratado con aditivos que lo hacen resistente a la humedad del medio ambiente.
- Certificado por ANCE.
- Listado por UL.

ESTADO	CLAVE
P	RE42C

Polvo químico seco PK marca Pyro-Chem

- A base de bicarbonato de potasio Purpura K 92%.
- Resistente a la humedad del medio ambiente.
- Tipo BC.
- Es compatible con espumas extintoras tipo AFFF.
- Aprobación UL.
- Cubeta de 22.68 kg.

ESTADO	CLAVE
P	RE44A

Concentrado de espuma

- Espuma de fluoroquímicos solventes, compatibles al 3% para extinguir fuegos en hidrocarburos y/o al 6% para fuegos en solventes polares (alcoholes).
- Disponible: en AFFF al 3% y 6%.
- Presentación: en TAMBO de 208 litros.

ESTADO	CLAVE		
P		RE38C	RE38E

Polvo químico seco clase D

- Agente químico a base de cloridrato de sodio para extinguir fuegos ocasionados por la combustión de metales como ser litio, sodio, aleaciones sodio-potasio, magnesio y otros compuestos metálicos

Fabrica Nacional de Extintores
FONEX

PLATINUM 3% ESPUMA AFFF MARCA BUCKEYE

ESTADO
P

- Concentrado de espuma que forma una película acuosa totalmente sintética, supresora de vapores que se genera mediante la solución de espuma en forma de una cubierta expandida.
- Disponible en 5, 55 y 275 galones.
- Listado UL y aprobado por FM.

QUÍMICO HUMEDO CLASE K MARCA BUCKEYE

- Contienen una mezcla de acetato de potasio y citrato de potasio que es extremadamente eficaz en la supresión de incendios de altas temperaturas en aceites de cocina y grasa.
- Listado UL

ESTADO	CLAVE
P	RP02B

RETARDANTES

- Liquido de alta concentración de retardantes de flama.
- Retardante disponible para palapa interior, exterior, maderas y textil.

CLAVE	AR05A	AR06C	AR07A	ESTADO P

Flam out
Palapa interior

Flam out
Maderas

Flam out
Telas

Fabrica Nacional de Extintores
FANEX

Válvula para extintor con manijas

- Válvula de perfil de aluminio.
- Cuerda estándar de ¾" y 1".
- Solo incluye manijas

ESTADO: S

CLAVE RE25A | RE24A | RE22A

Manómetro

- Indicador de presión 1,2 y 1,7 MPa.
- Manómetro marca Safety Mart
- Manómetro certificado

ESTADO: S

CLAVE RE14E | RE15A

Manguera

- ⅜" color negro.
- Con casquillos en ambos lados y corneta de plástico.

ESTADO: S

CLAVE
RE05A
RE06A
RE06C

Manguera para unidad móvil

- ½" color negro.
- Marca FANEX ®.
- Disponible en 3 y 5 m.

ESTADO: S

CLAVE RE07A | RE08B

Pistola para unidad móvil

- Pistola diseñada para optimizar la salida del agente extintor.

ESTADO: S | CLAVE: RE10A

Fajilla para sujetar manguera

- Elaboradas de plástico.
- Medida: 65 cm largo x 1.3 cm ancho.

ESTADO: S | CLAVE: RE12A

Fabrica Nacional de Extintores FANEX

Soporte tipo perno

- Fabricado con lamina calibre 12.
- Medida: 6.5 cm.
- *Bolsa con 10 pzs.

ESTADO	CLAVE
S	RE16A

Manijas marca fanex

- Válvula con manijas de ¾" y de 1".
- Y/o Juego de manijas de ¾" y de 1".
- Fabricadas con lamina calibre 18, pintura electrostática en polvo.

ESTADO
S

CLAVE RV05A

CLAVE RV05B

RV04A

RV04B

Vástagos

- Fabricados de latón.
- Incluye empaque de nitrilo.

ESTADO	CLAVE		
S	RE02E	RE02A	RE02D

Caja de o-ring

- Empaques de nitrilo.
- AMARILLA: Kit milimétrico.
- ROJA: estándar en pulgadas.

ESTADO	CLAVE		
S		RV03A	RV03B

Seguro astriado

- *Bolsa de 1,000 pzs

ESTADO	CLAVE
S	RE01D
S	RE01C
S	RE01A

Fabrica Nacional de Extintores
FONEX

Válvula para extintor

- Válvula de perfil de aluminio.
- Cuerda estándar de ¾" y 1".
- No incluye manómetro ni manguera

ESTADO	REFERENCIA	CLAVE
S	¾" - ¾ KG	RF07A
S	¾" - 1 y 2 KG	RF08A
S	1" - 4.5 KG	RF01A
S	1" - 6 KG	RF02C
S	1" - 9 KG	RF01C
S	1" - 12 KG	RF03A
S	1" - 34 KG	RF04A
S	1" - 50 KG	RF05B
S	1" - 68 KG	RF06A

Tubo sifón

ESTADO	REFERENCIA	CLAVE
S	¾ KG -21 CM	RE21A
S	1 KG - 26 CM	RE21B
S	2 KG - 29 CM	RE21K
S	4.5 KG - 34.5 CM	RE21C
S	6 Y 9 KG - 42 CM	RE21J
S	12 KG - 57 CM	RE21E
S	34 KG - 68 CM	RE21F
S	50 Y 70 KG - 84 CM	RE21G

Abrazadera

- Galvanizadas para extintor de ¾, 1, 2.5, 4.5, 6 y 9 kg.

ESTADO
S

CLAVE	RE18C	RE18B	RE18A	RE17C	RE17B	RE17A

Resorte, seguro galvanizado, o-rings

- *Bolsa de 100 pzs

ESTADO	REFERENCIA	CLAVE
S	006	RV01A
S	201	RV01D
S	202	RV01B
S	211	RV02A
S	215	RV02B

CLAVE	RE04A	RE04B	RE03A	RE03B	215	211	202	201	006